



**PAŃSTOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W STRZELINIE**  
**Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzelinie**

Strzelin, dnia 27 stycznia 2025 r.

OKiN.9011.1.2025.BH

# OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ZA 2024



Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Strzelinie  
ul. Adama Mickiewicza 18, 57-100 Strzelinie  
e-mail: [psse.strzelin@sanepid.gov.pl](mailto:psse.strzelin@sanepid.gov.pl) tel. 71 392 03 21,  
tel. alarmowy 606 755 645, tel. RASFF 789 075 046  
NIP 914-12-93-859 REGON 930963997  
adres skrytki ePUAP: /psse\_strzelin/SkrytkaESP  
RODO <https://www.gov.pl/web/psse-strzelin/klauzula-informacyjna>

W roku 2024 czynności kontrolne, z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie, wykonywane były przez 14 pracowników. Pracownicy przeprowadzili łącznie 723 kontrole, 846 wywiadów epidemiologicznych. Za stwierdzone uchybienia sanitarno-porządkowe nałożonych zostało 23 mandaty karne na sumę 6800 zł. Wydano 293 decyzji merytorycznych oraz 161 płatniczych.

### Sytuacja epidemiologiczna powiatu strzeleńskiego za 2024 r.

#### WYBRANE JEDNOSTKI CHOROBOWE

W roku 2024 r. na terenie powiatu strzeleńskiego, w porównaniu z rokiem ubiegłym, zauważa się znaczny spadek zachorowań na COVID-19 (przypadek potwierdzony), rotawirusów oraz ospy. Odnotowano wzrost zachorowań na Clostridium difficile, Salmonelloz, Krztuścia oraz pozostałe jednostki chorobowe utrzymują się na podobnym poziomie.

#### Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w 2024r. w porównaniu z rokiem 2023.

2023		2024	
Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań
Salmoneloza/zatrucie pokarmowe	6	Salmoneloza/zatrucie pokarmowe	13
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe/Clostridium difficile	12	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe/Clostridium difficile	16
Wirusowe zakażenie jelitowe/wywołane przez rotawirusy	0	Wirusowe zakażenie jelitowe/wywołane przez rotawirusy	13
Wirusowe zakażenie jelitowe/wywołane przez inne norowirusy	3	Wirusowe zakażenie jelitowe/wywołane przez inne norowirusy	13
Wirusowe zakażenie jelitowe/wywołane przez inne określone	3	Wirusowe zakażenie jelitowe/wywołane przez inne określone	5
Wirusowe zakażenie jelitowe/wywołane przez nie określone	2	Wirusowe zakażenie jelitowe/wywołane przez nie określone	0
Wirusowe zakażenie jelitowe u dzieci do lat 2	2	Wirusowe zakażenie jelitowe u dzieci do lat 2	8
Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO	12	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO	43
Krztusiec	2	Krztusiec	44
Płonica (szkarlatyna)	25	Płonica (szkarlatyna)	28
HIV	2	HIV	0
Kiła	2	Kiła	1
Styczność i narażenie na wściekliznę	3	Styczność i narażenie na wściekliznę	8
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych (inne określone i nie określone)	1	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych (inne określone i nie określone)	0
Kleszczowe zapalenie mózgu	0	Kleszczowe zapalenie mózgu	1
Ospa wietrzna	102	Ospa wietrzna	34
Gruźlica	1	Gruźlica	2
Wirusowe zapalenie wątroby typu B- przewlekłe i BNO	2	Wirusowe zapalenie wątroby typu B- przewlekłe i BNO	3
Wirusowe zapalenie wątroby typu C- przewlekłe i BNO	9	Wirusowe zapalenie wątroby typu C- przewlekłe i BNO	9
Świnka	1	Świnka	0
*Grypa (ogółem) Sentinel	8	*Grypa (ogółem) Sentinel	15
<b>W tym</b> grypa u dzieci 0-14 lat	2	<b>W tym</b> grypa u dzieci 0-14 lat	0
Grypa przypadek możliwy	64	Grypa przypadek możliwy	200
RSV	2	RSV	77
COVID-19	411	COVID-19	248
<b>RAZEM</b>	<b>677</b>	<b>RAZEM</b>	<b>781</b>

### **Zatrucia i zakażenia pokarmowe**

Do chorób szerzących się drogą pokarmową należą między innymi: bakteryjne zatrucia i zakażenia jelitowe, wirusowe zakażenia jelitowe, czerwonka, dur brzuszny.

W 2023r. w powiecie strzelińskim zarejestrowano 6 przypadków zachorowań wywołanych przez pałeczkę Salmonella, w 2024 roku odnotowano 13 przypadków, w tym jedno ognisko domowe.

### **Bakteryjne zakażenia jelitowe Clostridium difficile**

Liczba zachorowań na *Clostridium difficile* utrzymuje się na podobnym poziomie co w roku ubiegłym. W 2023 zgłoszono 12 zachorowań z powiatu strzelińskiego, w roku 2024 – 16.

### **Zakażenia jelitowe:**

W stosunku do roku ubiegłego odnotowano znaczny wzrost zakażeń biegunek i zapaleń żołądkowo-jelitowych BNO . W 2023 r. ogółem zarejestrowano 12 zachorowań, w roku bieżącym zarejestrowano 43 zakażenia.

### **Krztusiec**

W 2024 roku odnotowano znaczny wzrost zachorowań na krztusiec- zarejestrowano 44 zachorowania, w tym 3 ogniska domowe. W ubiegłym roku były to 2 przypadki. Chorują osoby w różnym wieku, najczęściej te, które były szczepione kilka lat temu lub uchylają się od szczepień.

### **Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C**

Sytuacja epidemiologiczna wirusowego zapalenia wątroby utrzymuje się na bezpiecznym poziomie i nie stanowi większego problemu epidemiologicznego. Zarówno w 2024, jak i 2023 roku nie rejestrowano zachorowań na ostre wirusowe zapalenie wątroby. Zgłoszone i zarejestrowane przypadki nadal stanowią przypadki zakażeń do których doszło przed kilkoma laty. W 2023 roku odnotowano 2 przypadki przewlekłych WZW B a w 2024 roku 3 przypadki. W przypadku WZW typu C było to 9 zachorowań w 2023 r. i w 2024r.

### **Zachorowania na choroby zakaźne wieku dziecięcego.**

Do tej grupy chorób zalicza się choroby przenoszone drogą kropelkową między innymi: świnkę, różyczkę, odrę, krztusiec, ospę wietrzną.

Ospa wietrzna - w 2024 roku zaobserwowano znaczny spadek zachorowań, zarejestrowano 34 przypadki, podczas gdy w roku 2024- 102.

Płonica ( szkarlatyna ) – w 2023 roku zarejestrowano 25 przypadków, z kolei w 2024 r. są to 28 zachorowań.

Świnka – w 2023 r. zarejestrowano 1 przypadek możliwy nagminnego zapalenia przyusznic, do tej pory w roku bieżącym nie odnotowano zachorowania na świnkę.

Zarówno w roku sprawozdawczym, jak i w 2023 nie odnotowano zachorowań na różyczkę i odrę.

### **Zachorowania na gruźlicę**

W 2024r. odnotowano 2 przypadki zachorowania na gruźlicę, w 2023 r. zarejestrowano 1 przypadek zachorowań. Zachorowania wystąpiły u osób dorosłych. Osoby z kontaktu skierowano do lekarzy rodzinnych celem przeprowadzenia badań lekarskich.

### **Choroby szerzące się drogą płciową**

W 2023 odnotowano 2 przypadki kiły i 2 przypadki HIV. W 2024 roku odnotowano 1 przypadek kiły, nie odnotowano przypadku HIV.

### **Zachorowania na grypę**

W ramach programu SENTINEL w 2024 r. do tej pory było to 15 osób w wieku powyżej 14 roku życia. W 2023 roku (grypa potwierdzona badaniem PCR) stwierdzono 8 przypadków, w tym 2 przypadki u dzieci w wieku 0-14 lat. Odnotowano znaczny wzrost grypa potwierdzonych testem antygenowym wykonanym w placówce medycznej (Grypa przypadek możliwy). W 2024 r. potwierdzono testem „combo” 200 gryp, a w 2023 r. 64.

### **Styczność i narażenie na wściekliznę**

W 2023 roku zgłoszono 46 przypadków pogryzień przez zwierzęta ( w tym 3 osoby zaszczepione przeciw wściekliznie, w 2024 roku jest to 48 przypadków (8 osób zaszczepionych)

Szczepi się osoby z uwagi na brak możliwości obserwacji weterynaryjnej zwierzęcia.

### **Małpia ospa**

Na dzień dzisiejszy PSSE w Strzelinie nie odnotowała przypadku małpiej ospy.

## **Koronawirus SARS-CoV-2**

W porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyła się liczba zachorowań na COVID-19. W 2024 odnotowano 248 przypadków. Szczyt zachorowań przypadał na marzec i wrzesień bieżącego roku. Z kolei w całym 2023 r. zarejestrowano 411 przypadków zachorowań, na COVID-19. Przyczyną tak znacznego spadku jest również mniejsza ilość wykonywanych testów oraz wzrost zachorowań na grypę.

## **Realizacja szczepień ochronnych**

Państwowa Inspekcja Sanitarna uczestniczy w realizacji Programu Szczepień Ochronnych poprzez dystrybucję preparatów szczepionkowych oraz nadzór nad wykonawstwem szczepień.

Świadczenia z zakresu szczepień realizowane są w 11 punktach szczepień, które znajdują się w podmiotach leczniczych podstawowej opieki zdrowotnej.

W 2024 roku podczas przeprowadzonych kontroli w punktach szczepień w zakresie transportu, przechowywania i przestrzegania terminu ważności szczepionki wszystkie punkty szczepień w celu zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego prowadzą całodobowy elektroniczny monitoring temperatur w lodówkach z powiadamianiem SMS-owym. Zastąpiło to stosowany do tej pory zapis ręczny z tradycyjnych termometrów. W 2024 roku zgłoszonych zostało 80 przypadków dzieci niezaszczepionych w terminie wg. Programu szczepień ochronnych, w tym:

- troje dzieci ma indywidualne kalendarze szczepień i szczepione są we Wrocławiu w Poradni Szczepień,
- troje dzieci ma odroczenia ze względu na stan zdrowia.

Było też kilka czasowych przeciwwskazań do szczepień od lekarzy specjalistów, a niektórzy zostali skierowani przez lekarzy rodzinnych do specjalistów, w celu ustalenia przeciwwskazań. Część rodziców otrzymała skierowania do Poradni Szczepień, jeżeli w określonym czasie nie dostarczą zaświadczeń o odroczeniu szczepienia, zostaną wezwani do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie na rozmowę lub gdy rozmowa nie przyniesie spodziewanych rezultatów (zaszczepienie dziecka) wystosowane zostaną upomnienia.

W stosunku do rodziców, którzy całkowicie odmawiają zaszczepienia dzieci, w latach poprzednich wystosowano upomnienia. Nie została wszczęta egzekucja, ponieważ zmianie uległy przepisy prawne i obecnie ponownie należy wystosować upomnienia. Z wysłanych wcześniej upomnień, z dziesięciu rodziców opornych, pozostało pięcioro. Pozostali rodzice prawdopodobnie wyjechali poza teren powiatu strzeńskiego lub zapisali dzieci do poradni na terenie innego powiatu. Do rodziców, którzy zalegają z zaszczepieniem dzieci pojedynczymi szczepionkami wystosowane zostały pisma informujące o konieczności szczepień i konsekwencjach nie wywiązywania się z tego obowiązku.

W 2024 roku do PSSE w Strzelinie nie zgłoszono odczynów poszczepiennych. Prowadzony nadzór nad realizacją szczepień ochronnych szczepieniami obowiązkowymi objął 7575 dzieci i młodzieży od pierwszego roku życia do 19 roku życia. Zapotrzebowano i zużyto 8488 dawek szczepionek.

Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w zakresie szczepień obowiązkowych biorąc pod uwagę liczbę dzieci i młodzieży podlegających szczepieniom do września 2024r. oscyluje w granicach od 82- 96% populacji.

W tym roku kontynuowano powszechnie dostępne szczepienia refundowane p/w zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego całej populacji czyli chłopców i dziewczęta w wieku od 10 do 14 roku życia. Szczepienia odbywają się we wszystkich punktach szczepień.

W związku ze wzmożoną zachorowalnością na krtusiec we wrześniu wprowadzono refundowane szczepienia dla ciężarnych.

We wrześniu w związku z powodzią objęto szczepieniami p/ężcowi osoby biorące udział w akcjach ratunkowych i przy oczyszczaniu terenu. Zaszczepionych zostało 65 osób.

W 2024 roku do PSSE w Strzelinie nie zgłoszono odczynów poszczepiennych. Prowadzony nadzór nad realizacją szczepień ochronnych szczepieniami obowiązkowymi objął 7575 dzieci i młodzieży od pierwszego roku życia do 19 roku życia. Zapotrzebowano i zużyto 8488 dawek szczepionek.

Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w zakresie szczepień obowiązkowych biorąc pod uwagę liczbę dzieci i młodzieży podlegających szczepieniom do września 2024r. oscyluje w granicach od 82- 96% populacji.

W tym roku kontynuowano powszechnie dostępne szczepienia refundowane p/w zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego całej populacji czyli chłopców i dziewczęta w wieku od 10 do 14 roku życia. Szczepienia odbywają się we wszystkich punktach szczepień.

We wrześniu w związku z powodzią objęto szczepieniami p/ężcowi osoby biorące udział w akcjach ratunkowych i przy oczyszczaniu terenu. Zaszczepionych zostało 65 osób.

**Sekcji Higieny Komunalnej** nadzorem obejmuje 220 obiektów. W 2024 roku przeprowadzono 142 kontrole w obiektach użyteczności publicznej oraz pobrano do badania 144 próbki wody.

### **Zwodociągowanie miast i wsi**

Liczba miejscowości na terenie powiatu strzelińskiego (miasta, wsie, przysiółki, osady) - 157, Stopień zwodociągowania wynosi 100 %. Na nadzorowanym terenie brak jest czynnych studni publicznych.

### **Jakość wody z wodociągów publicznych**

Zgodnie z ustalonym harmonogramem pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody w ramach urzędowej kontroli prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelinie jak i kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Nadzór nad jakością wody prowadzony był zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- W wyniku przeprowadzonych badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 23.05.2023 r. stwierdzono, że woda uzdatniona pochodząca ze Stacji Uzdatniania Wody w Dankowicach nie spełnia wymagań w zakresie składu chemicznego ze względu na podwyższoną zawartość manganu, Punkt poboru próbki wody: Stacja Uzdatniania Wody w Dankowicach, zawartość manganu  $105 \pm 10 \mu\text{g/l}$ . W próbkach kontrolnych pobieranych systematycznie stwierdzono utrzymujące się podwyższone stężenie manganu i żelaza. Jednak wysokość przekroczenia nie ma wpływu na zdrowie ludzi dlatego PPIS w Strzelinie dopuścił wodę warunkowo do spożycia przez ludzi do czasu poprawy jej jakości z terminem do dnia 28.01.2025 r. Podejmowane są działania naprawcze wymagające czasu i poniesienia odpowiednich nakładów finansowych.

- W wyniku przeprowadzonych badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 28.12.2023 r. stwierdzono, że woda uzdatniona pochodząca ze Stacji Uzdatniania Wody w Wiązowie nie odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody do spożycia przez ludzi ze względu na obecność bakterii gr. coli w liczbie  $<10 \text{ jtk}/100 \text{ ml}$  oraz ogólną liczbę mikroorganizmów na poziomie 8-12 jtk/1 ml. Kolejne badania z dnia 28.02.2024 r. wykazały zgodność jakości wody z wymogami rozporządzenia. PPIS w Strzelinie dopuścił warunkowo wodę do spożycia przez ludzi decyzją nr 16/2024 z dnia 8 stycznia 2024 r. Kolejne badania z dnia 28.02.2024 r. wykazały zgodność jakości wody z wymogami rozporządzenia.

- W wyniku przeprowadzonych badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22.02.2024 r. stwierdzono, że woda uzdatniona pochodząca ze Stacji Uzdatniania Wody w Wyszonowicach nie spełnia wymagań w zakresie składu chemicznego ze względu na podwyższoną zawartość manganu, Punkt poboru próbki wody: Stacja Uzdatniania Wody w Wyszonowicach. Kolejne badania z dnia 28.02.2024 r. wykazały zgodność jakości wody z wymogami rozporządzenia. W wyniku przeprowadzonych badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12.09.2024 r. stwierdzono, że woda uzdatniona pochodząca ze Stacji Uzdatniania Wody w Wyszonowicach nie spełnia wymagań w zakresie składu chemicznego ze względu na podwyższoną zawartość manganu i żelaza, Punkt poboru próbki wody: świetlica wiejska Wyszonowice. W związku z tym PPIS w Strzelinie prowadzi postępowanie administracyjne. PPIS w Strzelinie prowadził postępowanie administracyjne. Badania jakości wody z dnia 17.10.2025 r. wykazały zgodność wody z wymogami rozporządzenia.

- W wyniku przeprowadzonych badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12.09.2024 r. stwierdzono, że woda uzdatniona pochodząca ze Stacji Uzdatniania Wody w Księżycach nie spełnia wymagań w zakresie składu chemicznego ze względu na podwyższoną zawartość żelaza, Punkt poboru próbki wody: świetlica wiejska w Księżycach. W celu uzyskania jakości wody zgodnej z wymogami rozporządzenia PPIS w Strzelinie prowadził postępowanie administracyjne. Badania jakości wody z dnia 17.10.2025 r. wykazały zgodność wody z wymogami rozporządzenia.

- W próbkach wody uzdatnionej pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Jaksin w dniu 26.09.2024 r. wykryto obecność bakterii grupy coli. W związku z tym PPIS w Strzelinie wydał stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jaksin oraz wydał decyzję administracyjną z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazującą Gminie Borów podjąć działania

naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia, zapewnić odbiorcom usług wodę o właściwej jakości z innego źródła zaopatrzenia oraz poinformować odbiorców wody o braku jej przydatności do spożycia przez ludzi. Po wykonaniu odpowiednich działań naprawczych kolejne badania wody wykazały, że odpowiada ona wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody do spożycia przez ludzi określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

**Pływalnie kryte.** Aquapark "Granit" w Strzelinie, ul. Gen. Okulickiego 10. Przeprowadzono 2 kontrole. Stan sanitarno techniczny nie budził zastrzeżeń. Prowadzony jest stały nadzór nad jakością wody na basenie.

W próbkę wody pobranej przez przedstawiciela PPIS w Strzelinie dnia 14 maja 2024 r. z niecki basenowej rekreacyjnej stwierdzono, że woda nie odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody na pływalniach pod względem chemicznym dot. zawartości chloroformu oraz pobranej w niecce basenowej dziecięcej stwierdzono ogólną liczbę kolonii mikroorganizmów w 36°C po 48 h w 1 ml wody w ilości >300 jtk. Na jakość wody w niecce dziecięcej PPIS w Strzelinie wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Badania jakości wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej wykazały ogólną liczbę mikroorganizmów w 36°C po 48 h w 1 ml w niecce dziecięcej >300 jtk 05.06.2024 r., >100 jtk 05.07.2024 r., 162 jtk 02.08.2024 r. (w wodzie wprowadzanej do niecki). Ponadto w wodzie pobranej 20.08.2024 r. przez przedstawiciela PPIS w Strzelinie stwierdzono obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C po 48 h w 1 ml wody w ilości 130 jtk w niecce basenowej rekreacyjnej, 290 jtk w niecce basenowej dziecięcej, 160 jtk w niecce basenowej whirlpool 1 i >300 jtk w niecce basenowej whirlpool 2 oraz w niecce whirlpool 2 stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli w 100 ml >100 jtk oraz Pseudomonas aeruginosa w 100 ml >80 jtk. W próbce wody pochodzącej z niecki basenowej dziecięcej pobranej dnia 25 listopada 2024 r. przez przedstawiciela PPIS w Strzelinie w ramach kontroli urzędowej stwierdzono obecność Pseudomonas aeruginosa w 100 ml = 2 jtk oraz ogólną liczbę kolonii mikroorganizmów w 36°C po 48 h w 1 ml wody w ilości >100 jtk. W wodzie pobranej dnia 6 grudnia 2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej w niecce Whirlpool I wykryto obecność bakterii E. coli w 100 ml = 23 jtk. Na ww. przekroczenia PPIS w Strzelinie wydał decyzje administracyjne z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazujące Strzelińskiemu Centrum Sportowo- Edukacyjnemu unieruchomienie niecek do czasu uzyskania udokumentowanej poprawy jakości wody oraz podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań jakościowych jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Ponowne badania wody z niecek wykazały jakość wody zgodną z normami sanitarnymi.

**Pływalnie odkryte.** Basen kąpielowy odkryty znajduje się przy ul. Okrzei 14 w Strzelinie. Przeprowadzono 1 kontrolę w trakcie sezonu letniego. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.. Badania jakości wody wykonane przed uruchomieniem basenu i w trakcie sezonu wykazały, że jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

**Kąpielisko w Białym Kościele.** W trakcie trwania sezonu przeprowadzono 2 kontrole sanitarne. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Jakość wody w kąpielisku odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Przy Ośrodku Wypoczynkowym "Nad Stawami" w Białym Kościele, funkcjonuje brodzik dla dzieci napełniany wodą wodociągową (wodociąg Dankowice). Jakość wody była dobra.

**Dom Pomocy Społecznej.** Na nadzorowanym terenie znajdują się jeden obiekt - Dom Pomocy Społecznej w Wiązowie, ul. Kościelna 12. Przeprowadzono 1 kontrolę. Kontrola sanitarna wykazała wykonanie zaleceń zawartych w decyzji PPIS.

**Inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej.** Na nadzorowanym terenie znajdują się dwa obiekty: Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelinie oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie. W 2024 roku przeprowadzono 1 kontrolę. Nieprawidłowości nie stwierdzono

**Placówki zapewniające całodobową opiekę.** Na nadzorowanym terenie znajdują się 2 obiekty: Dom opieki Leśny Dworek w Jędrzychowicach oraz Rezydencja Lawendowa w Szczawinie dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku. Przeprowadzono 2 kontrole. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

**Hotele, miejsca noclegowe i inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie.** Hotel „Maria” w Strzelinie – przeprowadzono 1 kontrolę. Kontrola wykazała niesprawną wentylację mechaniczną w pomieszczeniu WC przynależnym do jednego z pokoi oraz brak wyniku badania ciepłej wody użytkowej w kierunku Legionella sp. W celu uzyskania poprawy wydano decyzję administracyjną.

W Ośrodku Wypoczynkowym w Białym Kościele przeprowadzono 2 kontrole. Na terenie ośrodka znajdują się 22 sześciuosobowe drewniane domki letniskowe z zapleczem sanitarnym (11 domków

parterowych i 11 domków z poddaszem użytkowym). Teren wokół domków pokryty trawą z wytyczonymi ścieżkami pokrytymi kamykami granitowymi. W budynku rekreacyjnym zlokalizowano ustępy damskie i męskie, szatnie z natryskami, tarasy, kawiarnię oraz pomieszczenia gospodarcze. Na terenie ośrodka znajduje się plac zabaw dla dzieci z basenikiem, prysznice zewnętrzne, miejsce do grillowania, parking samochodowy, mała gastronomia. Skontrolowano 1 obiekt noclegowy przy pl. Pokoju w Strzelinie oraz 2 obiekty agroturystyczne w miejscowości Strachów gm. Kondratowice oraz Pałac Stanica gm. Przeworno. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

**Zakłady fryzjerskie.** Skontrolowano 18 zakładów. W 1 zakładzie fryzjerskim stwierdzono zły stan sanitarny obiektu. Stwierdzono brudny sprzęt fryzjerski i brak środków dezynfekcyjnych. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono mandat karny w wysokości 200 zł. Kontrola sprawdzająca wykazała usunięcie nieprawidłowości.

**Zakłady kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej.** Skontrolowano 24 zakładów kosmetycznych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Na nadzorowanym terenie jest 1 zakład wykonywania tatuażu. Nie skontrolowany.

Skontrolowano 4 obiekty odnowy biologicznej i 2 siłownie. Nieprawidłowości stwierdzono w 1 obiekcie (siłownia). Nieprawidłowości dot. braku wentylacji w sali do ćwiczeń i trudną do utrzymania w czystości podłogę. W celu uzyskanie poprawy wydano decyzję administracyjną z terminem realizacji na 06.12.2024 r.

Przeprowadzono działania informacyjno- edukacyjne w zakresie zagrożeń dla zdrowia wynikających przy świadczeniu usług kosmetycznych.

**Ustępy publiczne.** Na nadzorowanym terenie znajdują się 4 ustępy publiczne skanalizowane (3 w Strzelinie i 1 w Wiązowie). Przeprowadzono 4 kontrole sanitarne. Zarządca zapewnia sprzątanie obiektów 2 razy w ciągu dnia do godz. 15<sup>00</sup>. Nie wykazano nieprawidłowości.

**Cmentarze, zakłady i domy pogrzebowe. Ekshumacje.** Skontrolowano 5 cmentarze i 3 zakłady pogrzebowe. Nieprawidłowości stwierdzono w 1 obiekcie (zakładzie pogrzebowym). Nieprawidłowości dot. braku wentylacji w pomieszczeniu WC męskim, zły stan sanitarno-techniczny ścian i sufitów. W celu uzyskanie poprawy wydano decyzję administracyjną.

**Ekshumacje.** Wydano 97 decyzji zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji. Przeprowadzono 1 kontrolę. Ekshumacje były przeprowadzane przez firmy profesjonalne z zachowaniem reżimu sanitarnego. Kontrolą sanitarną objęto tylko ekshumacje przeprowadzane przed upływem 20 lat od daty pochówku.

**Inne obiekty użyteczności publicznej.** Kontrolą objęto: sale zabaw dla dzieci, stacje paliw, boiska, targowisko, szlaki turystyczne, domy kultury, zakład karny. Zły stan sanitarno-techniczny stwierdzono w pomieszczeniach sanitarnych w budynku sportowo- szatniowym boiska w Białym Kościele. W celu uzyskania poprawy wydano decyzję administracyjną z terminem realizacji na dzień 30.06.2025r. Pozostałe obiekty oceniono jako dobre.

**Tereny rekreacyjne.** Skontrolowano 20 placów zabaw dla dzieci na terenie gminy Przeworno i Kondratowice oraz Ogródek Jordanowski w Strzelinie. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości. Nie rejestrowano w sezonie żadnych interwencji dotyczących złego stanu sanitarno-technicznego obiektów.

**Dworce i stacje kolejowe.** Skontrolowano 2 obiekty. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

**Środki transportu publicznego- autobusy i busy.** Skontrolowano 11 środków transportu (5 autokary i 6 busów) należących do 2 firm zajmujących się transportem osobowym.

Samochody do przewozu zwłok i szczątków ludzkich- skontrolowano 6 samochodów. Stan sanitarny pojazdów był dobry.

**Interwencje.** Do PSSE w Strzelinie w roku 2024 r. wpłynęło 8 wniosków o podjęcie działań. Jeden wniosek dotyczył złego stanu sanitarnego lokalu mieszkalnego. Kontrola potwierdziła zarzuty. Wydano decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości i uzyskano poprawę. Drugi wniosek dotyczył działalności firmy IUNGO Sp. z o.o. spółka komandytowa w Górcu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania odorowego na okoliczną ludność. Przeprowadzona kontrola w zakresie kompetencji PPIS w Strzelinie nie wykazała nieprawidłowości. Kolejny wniosek dotyczył przepełnionych kubłów na odpady w strzelińskim rynku. Przeprowadzona kontrola nie potwierdziła nieprawidłowości. Kolejny wniosek dotyczył sposobu gromadzenia nieczystości płynnych pochodzących z lokalu mieszkalnego w Piotrkowie Borowskim. Podczas kontroli nie stwierdzono wycieku i śladów wycieku ze wskazanego zbiornika. Wniosek przesłano do załatwienia wg właściwości. Jeden z wniosków dotyczył warunków

sanitarnych w celi izolacyjnej Zakładu Karnego w Strzelinie. Przeprowadzona kontrola nie potwierdziła zarzutów podniesionych we wniosku. Pozostałe 3 wnioski zawierały braki formalne. Wysłano pisma do wnioskodawców o ich uzupełnienie.

Ponadto prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na nieprawidłowe gromadzenie odpadów komunalnych na posesji w Chociwelu. Postępowanie zostało wszczęte w 2023r.

## **Sekcja Bezpieczeństwa Żywności**

Działania sekcji BŻ i PU w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności wykonywane były w oparciu o opracowany harmonogram nadzoru nad obiektami oraz realizację zamierzeń przewidzianych na rok 2024.

Ogółem objętych nadzorem jest **1011** zakładów, w tym **633** gospodarstwa rolne (co stanowi 62,7% wszystkich zakładów). Pod nadzorem znajduje się **762** zakłady zaliczane do kategorii niskiego ryzyka; **217** zakładów ryzyka średniego oraz **32** zakłady ryzyka wysokiego. Liczba zakładów wzrosła o 108 w stosunku do roku ubiegłego.

W 2024 roku przeprowadzono 323 kontrole w 246 zakładach, wydano 245 decyzje, w tym administracyjnych, zatwierdzających, wykreślających i dotyczących kosztów postępowania.

Nałożono 22 mandaty na kwotę 6600 złotych

W roku 2024 odnotowano 5 interwencji:

1. Pierwsza dotyczyła nieprawidłowości podczas wydawania posiłków w Zakładzie Karnym, w Strzelinie (braku zachowanej higieny, niewłaściwa jakość posiłków). W wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
2. Kolejna dotyczyła niewłaściwej jakości zdrowotnej kanapek na stacji Paliw MOL w Kalinowej. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
3. Trzecia interwencja dotyczyła niewłaściwej jakości zdrowotnej kiełbasy zakupionej w Supermarkecie Stokrotka w Strzelinie. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości podczas przechowywania wyrobów wędliniarskich – po otwarciu zbyt długi czas przechowywania (zgodnie z deklaracją producenta produkty wędliniarskie należy spożyć w ciągu 48 godzin po otwarciu opakowania). Kierownika sklepu ukarano mandatem karnym w wysokości 200 złotych.
4. Czwarta interwencja dotyczyła niewłaściwej jakości zdrowotnej zakupionego „Szpinaku mrożonego” w sklepie DINO w Pławnej. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano oceny warunków przechowywania mrożonek oraz pozostałych środków spożywczych w sklepie. Stwierdzono środki spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia między innymi wyroby cukiernicze, napoje, mleko i produkty mleczne, jajeczne, przetwory zbożowe. Za stwierdzone nieprawidłowości ukarano mandatem karnym kierownika sklepu w wysokości 400 złotych.
5. Ostatnia dotyczyła zakupu „Pieczarek brązowych” świeżych w sklepie „Lidl”, które po przechowywaniu w mieszkaniu prywatnym po dwóch dniach nie nadawały się do spożycia. W wyniku przeprowadzonej kontroli w sklepie nie stwierdzono nieprawidłowości, zarzuty podniesione we wniosku nie zostały potwierdzone.

W roku 2024 przeprowadzono kontrolę w Gospodarstwie Rolnym DECOPOL w związku z pismem DPWIS we Wrocławiu informującym o przekazaniu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin Nasiennictwa we Wrocławiu informacji, że w trakcie przeprowadzonej kontroli przez przedstawicieli PIORiN w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Decopol Sp. z o.o., Krzepice 4, 57-100 Strzelin stwierdzono, na podstawie przedstawionej dokumentacji, kilkakrotne zastosowanie w uprawie cebuli „Formaliny technicznej 37%”.

W dniach 14 - 16 października 2024 roku przedstawiciele PPIS w Strzelinie przeprowadzili kontrolę sanitarną podczas której ustalono, że w roku 2024 prowadzona była uprawa cebuli na areale 61ha na terenie powiatu strzeleńskiego oraz 25 ha na terenie powiatu nyskiego. W wyniku kontroli przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie okazanego raportu, stwierdzili kilkakrotne stosowanie w uprawie cebuli, formaliny technicznej 37%. Przekazany w piśmie „Raport Ochrony roślin – rok zbioru 2024r.” zawierał informacje dotyczące: numeru pola, nazwy



uprawy, uprawa areal/ha, areal czynności/ ha; daty stosowania; ochrona roślin - nazwy, dawki na ha, substancji czynnej, karencji, grupy, przyczyny użycia. W karcie zapisywane były wszystkie przeprowadzane zabiegi stosowanych środków ochrony roślin. W pozycjach dotyczących przyczyny zastosowania formaliny technicznej 37% widniał zapis „grzybobójczy, bakteriobójczy”. Zgodnie z raportem zabiegi oprysku cebuli zostały wykonane siedmiokrotnie.

Zbiór cebuli w roku 2024 odbywał się w dniach: 20 – 23 sierpnia 2024r. (cebula dymka) - w 150 000kg; w dniach 25-31 sierpnia 2024r. (cebula z siewu) – w ilości 756 940 kg, w tym z powiatu nyskiego dostarczono 53 460 kg.

Obecnie ogółem w dwóch magazynach przechowywana jest cebula w ilości 906 940 kg (zarówno z powiatu strzelińskiego i powiatu nyskiego).

PPIS w Strzelinie PPIS w Strzelinie wydał decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu zabezpieczonej cebuli i uniemożliwiająca jej ponowne wykorzystanie. Gospodarstwo Rolne DECOPOL odwołało się od decyzji, sprawę za pośrednictwem PPIS przekazano do DPWIS we Wrocławiu – postępowanie w toku.

W pozostałych zakładach podczas przeprowadzanych kontroli najczęściej stwierdzano nieprawidłowości:

- zniszczone powierzchnie ścian, sufitów, z ubytkami w kaflach, z łuszczącą się farbą; zawilgocone, miejscami kruszący się tynk (pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, sale sprzedaży);
- Ubytki farby na drzwiach wewnętrznych, zniszczone, uszkodzone drzwi, zniszczone drewniane framugi drzwi (pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne);
- zniszczone regały, półki, skorodowane części metalowe stołów produkcyjnych i pozostałego sprzętu meblowego (pomieszczenia produkcyjne);
- Zniszczone urządzenia chłodnicze przeznaczone do przechowywania środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie (np. wewnątrz skorodowane półki, zniszczone uszczelki, skorodowane drzwiczki); brak termometrów w lodówkach, brak monitoringu temperatur
- nieprawidłowe znakowanie wyrobów gotowych (np. brak podanych alergenów, brak wartości odżywczej)
- Brak orzeczeń lekarskich wydanych do celów sanitarno-epidemiologicznych
- Brak aktualnego wyniku z badania wyrobu gotowego zgodnie z opracowanym harmonogramem;
- brak bieżącej ciepłej i zimnej wody (przy stanowiskach mycia żywności, sprzętu, umywalki do rąk)
- nieprawidłowe przechowywanie żywności (np. poza urządzeniem chłodniczym, w nasłonecznionym miejscu itp.)
- Brak zabezpieczenia zakładu przed dostępem szkodników (np. drzwi nieszczelne, z prześwitami)
- Brak informacji dla klienta umieszczonej w widocznym miejscu dotyczącej alergenów i składników w wyrobach ciastkarskich sprzedawanych luzem;
- brak dokumentacji potwierdzającej bezpieczeństwo żywności (np. brak dobrej praktyki higienicznej, produkcyjnej, systemu HACCP).

W związku z nieprawidłowościami wydawano decyzje administracyjne.

Ponadto przedstawiciele PPIS przeprowadzali kontrole tematyczne stoisk na imprezach okolicznościowych: Dożynki Gminne w Strzelinie oraz Święto Patrona Miasta Michała. Łącznie przeprowadzono 10 kontroli, w jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowości w przyczepie gastronomicznej, w której sprzedawane były lody z automatu i gofry. Przyczepa wewnątrz była brudna, sprzęt meblowy oraz urządzenia brudne – za stwierdzony stan ukarano mandatem karnym przedstawiciela zakładu w wysokości 300 złotych.

Kontrole tematyczne przeprowadzane są również na targowisku miejskim. Oceniane są warunki sprzedaży szczególnie żywności nieopakowanej. Nieprawidłowości stwierdzono na stoisku z pieczywem i wyrobami ciastkarskimi. Sprzedaż prowadzona była przez osobę nie posiadającą aktualnego zaświadczenia wydanego do celów sanitarno-epidemiologicznych, sprzedaż prowadzona była w niehigienicznych warunkach tj.: pieczywo luzem, bez zabezpieczenia ekspozowane było w brudnych koszach bezpośrednio na kostce brukowej, wyroby cukiernicze (sernik i ciastka) przechowywane w brudnych pojemnikach na stole, nie zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, opakowania przeznaczone do pakowania żywności przechowywane bez zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, w koszu, bezpośrednio na kostce brukowej. Za stwierdzony stan ukarano mandatem karnym przedstawiciela zakładu w wysokości 200 złotych oraz zobowiązano przedstawiciela stoiska do zaprzestania sprzedaży.

W roku 2024 pobrano do badania w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu 185 próbek żywności.

Próbki pobierano w kierunkach: mikrobiologii, metali (kadm, ołów, arsen, rtęć, nikiel), pozostałości pestycydów, izomerów trans, zawartości substancji dodatkowych, migracja specyficzna, suma pierwszorzędowych amin aromatycznych, mykotoksyn, zawartość glutenu, 3-MCPD, oznaczenie zawartości witamin i składników mineralnych, oznaczenie zawartości azotanów, oznaczenie zawartości karbaminianu etylu.

### **Kwestionowano 10 próbek:**

- 5 próbek lodów z automatu produkowanych w ciastkarni. Lody przygotowywane były z mieszanki lodowej. Podczas przeprowadzonej kontroli właścicielka zakładu okazała do wglądu wynik mikrobiologicznego badania lodów w kierunku na obecność *Salmonella*, obecność *Listeria monocytogenes*, liczba *Enterobacteriaceae* (stwierdzono przekroczoną liczbę w 37°C – 2100 jtk/1g)

Po kontroli wydano decyzję administracyjną zobowiązującą właścicielkę do przeprowadzenia ponownych badań lodów z automatu, które nie potwierdziły właściwej jakości zdrowotnej lodów z automatu.

Przedstawiciele PPIS w Strzelinie pobrali z nadzoru – 5 próbek lodów w kierunku *Salmonella*, obecność *Listeria monocytogenes*, liczba *Enterobacteriaceae* - stwierdzono przekroczoną liczbę – próbki kwestionowano

Wydano decyzję nakazującą zaprzestanie działalności w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu lodów z automatu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Właścicielka zaprzestała produkcji.

5 próbek – „Metka cebulowa – kielbasa surowa Sokołów” - w produkcji stwierdzono obecność *Salmonella spp.* „Metka” została wyprodukowana dla Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn przez „Sokołów” S.A., Al. 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski.

Próbki pobrano w Biedronce, w której przeprowadzono kontrolę interwencyjną. N 14 października 2024 r., na stanie nie stwierdzono kwestionowanego produktu, został sprzedany indywidualnym klientom bez możliwości identyfikacji.

Powiadomiono:

Producenta: SOKOŁÓW S.A. Al. 550-lecia 1, 08-300 Sokołów Podlaski; Państwowego Powiatowego Inspektora Weterynarii w Sokołowie (działającego na terenie siedziby producenta); Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu (ze względu na siedzibę Centrum Dystrybucyjnego w Skarbimierzu); Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (ze względu na siedzibę Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, Kostrzyn); Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, Kostrzyn - siedzibę zakładu;

Centrum Dystrybucyjne Biedronka w Skarbimierzu; Sklep Biedronka 2020, ul. Dzierżoniowska, 57-100 Strzelin. Obciążono decyzją za przeprowadzone badania producenta metki.

W roku 2024 przeprowadzono łącznie 3 kontrole z innymi jednostkami kontrolnymi:

- 1 kontrolę w ramach współpracy wspólnie z **przedstawicielami PIORIN** w gospodarstwie rolnym: Gospodarstwo Rolne Mirosław Białowąs, Strzegów, 57-100 Strzelin.

Gospodarstwo o areale 0,6 ha prowadzi uprawę borówki wysokiej. Sprzedaż prowadzona jest na targowisku Miejskim w Strzelinie.

Podczas kontroli pobrano 1 próbkę borówki w kierunku metali: ołów i kadm. Próbki nie kwestionowano.

- 2 kontrole wspólnie z **przedstawicielami Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego w Strzelinie:**

- w Gospodarstwo Rolne Szczawin Kazimierz Zadara. W gospodarstwie uprawiano pomidory w tunelu 2 ary, ogórki w tunelu 2 1 ar, maliny 0,3 ara, ziemniaki 35 arów, pszenicę 2,5 ha, kukurydzę 2 ha. Zbiory sprzedawane były na targowisku miejskim w Strzelinie i w gospodarstwie.

Kontrolę przeprowadzono w związku z pismem DPWIS we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2024 roku, znak: BŻ.9011.127.2024.HW dotyczącym wykorzystania w nadzorze bieżącym anonimowego pisma dotyczącego sprzedaży żywności (warzyw, owoców, jajek) w bardzo złych warunkach sanitarnych. W dniu kontroli w gospodarstwie prowadzona była wyłącznie sprzedaż ziemniaków, pomidorów i jaj. Sprzedaż malin zakończono w miesiącu lipcu. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

- Kontrole przeprowadzono w Mobilnym Punkcie Sprzedaży Przetworów Mięsnych, nr rej. DWR 7145P, ul. Starowiejska 5, 55-010 Radwanice, usytuowanym na Targowisku Miejskim przy ul. Okulickiego w

Strzelinie. Punkt Sprzedaży prowadził działalność zgodnie z decyzją zatwierdzenia zakładu PPIS we Wrocławiu nr 1595/21 z dnia 31 marca 2021 roku w zakresie produkcji polegającej na wędzeniu gotowych do spożycia przetworów mięsnych dostarczanych przez producentów żywności i wprowadzanych do obrotu w przyczepie mobilnej. Według oświadczenia właściciela przyczepy przetwory mięsne dostarczane są do siedziby firmy przez dostawców rano przed wyjazdem do miejsc sprzedaży. W dniu kontroli przetwory sprzedawane były bezpośrednio z wędzarni oraz z koszy umieszczonych na utwardzonej nawierzchni. Sprzedaż prowadzona była przez właściciela i pracownika, którzy nie posiadali aktualnych orzeczeń lekarskich wydanych do celów sanitarno-epidemiologicznych. Na stoisku nie było możliwości umycia rąk – umywalka była bez podłączenia do wody, brak urządzenia chłodniczego, wyroby wędliniarskie przetrzymywane w temperaturze otoczenia (+28°C), stwierdzono brak informacji dla klienta o składnikach i alergenach, brak było dokumentacji GHP, GMP i HACCP. Właściciela przyczepy ukarano mandatem karnym w wysokości 500 złotych (art. 100, ust. 1, pkt 8, art. 111 KW).

Sekcja BŻ podczas kontroli placówek oświatowych zwraca uwagę na żywienie dzieci i młodzieży.

W roku 2024 oceniono łącznie 20 jadłospisów, w tym:

- 14 w placówkach oświatowych (7 w szkołach, 5 w przedszkolach) – 1 nieprawidłowy
- 2 jadłospisy w Uniwersyteckim Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym,
- 2 jadłospisy w Domach Opieki Społecznej (1 nieprawidłowy w Jędrzychowicach);
- 1 w Domu Dziecka – nieprawidłowy,
- 1 w zakładzie cateringowym

Nieprawidłowości dotyczyły braku pełnowartościowego białka w posiłku, braku produktów zbożowych z pełnego przemiału np. brak kasz, za małej ilości podawanych warzyw, mleka i produktów mlecznych, roślin strączkowych oraz ryb.

## **Sekcja Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia**

### **Pracownik Sekcji Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia - Higiena Dzieci**

**i Młodzieży** Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Strzelinie sprawuje nadzór nad placówkami oświatowo-wychowawczymi i opiekuńczymi takimi jak: żłobki, przedszkola, szkoły wszystkich typów, placówki wychowania pozaszkolnego, świetlice środowiskowe, placówki wypoczynku zimowego i letniego. Nadzorem sanitarnym objęto 82 placówki w tym 24 placówki sezonowe (8 – akcja zimowa, 16 – akcja letnia). Ogólna liczba kontroli – 73 w tym kontroli sprawdzających – 18, kontrole dot. oceny wagi tornistra szkolnego – 2, kontrole wypoczynku letniego i zimowego – 9, kontroli tematycznych - 5, przygotowania do nowego roku szkolnego -10, kontroli w celu wydania opinii/decyzji – 3, ogólne kontrole - 26

### **W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przeprowadzono kontrole w zakresie oceny:**

- stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń i budynków oraz stanu technicznego sprzętu i urządzeń sanitarnych,
  - rozkładów zajęć lekcyjnych,
  - dostosowania mebli szkolnych/przedszkolnych do wzrostu dzieci i młodzieży,
  - warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
  - pomiaru natężenia oświetlenia sztucznego,
  - warunków sanitarnych w placówkach,
  - dożywiania uczniów,
  - kontrole sprawdzające,
  - kontrole przygotowania szkół do nowego roku szkolnego,
- kontrole sprawdzające wykonanie obowiązku zapewnienia dla uczniów środków higienicznych tj. mydła przy umywalkach, ręczników, papieru toaletowego.
- prowadzono działania informacyjne dot. sposobu dezynfekcji instalacji wewnętrznych w trakcie użytkowania których wytwarzany jest areozol wodno-powietrzny (w Domach Dziecka, przedszkolach, żłobkach, internatach oraz pozostałych placówkach oświatowych) polegające na rozesłaniu informacji zarówno do organów prowadzących placówki jak i do dyrektorów. Ponadto podczas przeprowadzanych kontroli sanitarnych placówek informowano dyrektorów, iż w związku ze wzrostem ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wewnętrznych szczególnie ciepłej wody użytkowej budynków i obiektów, w których w trakcie użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno – powietrzny mogący negatywnie wpływać na zdrowie ludzi należy przeprowadzać okresową

dezynfekcję termiczną w takich instalacjach zgodnie z § 120 pkt 2a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2022 r. poz 1225 t. j. ). Musi być również zapewniona stała kontrola pracy systemów instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych z uwzględnieniem okresowych przeglądów technicznych i sanitarnych. Administratorzy i właściciele budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego i innych obiektów wysokiego ryzyka występowania bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wewnętrznych **powinni posiadać aktualne badania tej bakterii w systemach instalacji ciepłej wody**. Częstotliwość badań określona jest w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). **Przeprowadzanie badań konieczne jest każdorazowo po dłuższym przestoju/ograniczonej eksploatacji (okres wakacji letnich)**. W sytuacji nieprzeprowadzenia badań, będą wszczynane postępowania administracyjne mające na celu ich wyegzekwowanie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelinie prowadził postępowanie administracyjne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie w związku ze stwierdzeniem skażenia instalacji ciepłej wody użytkowej bakteriami z rodzaju Legionella sp. Wydano decyzję nakazującą natychmiastowe zmniejszenie liczby bakterii *Legionella sp.* w instalacji ciepłej wody użytkowej do wielkości określonej przepisami części B załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). Placówka podjęła odpowiednie działania, przeprowadziła kolejne badania, które potwierdziły wykonanie nałożonego obowiązku.

**Szkoły Podstawowe, Zespoły Szkół:** Na terenie powiatu strzelińskiego zlokalizowanych jest 17 Szkół podstawowych funkcjonujących samodzielnie ( w tym 2 szkoły specjalne) 2 zespoły szkół.

#### **Ocena warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach nauczania:**

**Pomiary natężenia oświetlenia sztucznego:** podczas rutynowych kontroli sprawdzano posiadanie oświetlenia sztucznego przez placówki. Każda placówka posiadała pomiary natężenia oświetlenia sztucznego z czego sporządzone były protokoły.

**Higiena procesu nauczania:** W ramach higienicznej oceny procesu nauczania dokonano oceny rozkładów zajęć lekcyjnych w 10 placówkach, 12 oddziałach. Dokonując oceny tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych sprawdzono równomierność obciążenia zajęciami uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, rozpoczynanie zajęć o stałej porze. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

**Profilaktyczna opieka zdrowotna w szkołach:** W 7 placówkach zapewniono gabinet profilaktyki zdrowotnej, 6 placówek posiada gabinet do własnej dyspozycji, 1 placówka ma gabinet wspólnie z inną placówką. 3 placówki nie posiadają własnego gabinetu i korzystają z zastępczego pomieszczenia zapewnionego na terenie placówki. We wszystkich zatrudniona jest pielęgniarka szkolna w różnym wymiarze czasu pracy w zależności od wielkości placówki.

**Ocena infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego:** na terenie powiatu strzelińskiego skontrolowane szkoły posiadają wystarczające warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Niezależnie od posiadanej infrastruktury do prowadzenia zajęć WF, 5 placówek szkolnych zlokalizowanych na terenie powiatu strzelińskiego w ramach zajęć WF korzysta z krytej pływalni, 4 placówki korzystają z boiska sportowego wiejskiego typu Orlik.

**Dożywianie uczniów:** w skontrolowanych placówkach powiatu strzelińskiego prowadzone jest dożywianie. W 8 placówkach posiłki przygotowywane są na miejscu, w 6 placówkach posiłki zapewnia się w formie cateringu. Obiady pełne zapewnia 11 placówek, w 3 placówkach zapewniono obiady jednodaniowe. Stan higieniczny i sanitarny wydawania i spożywania posiłku jest zapewniony. Placówki posiadają zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli w zakresie prowadzonego żywienia. Z posiłków dofinansowanych korzysta łącznie 195 uczniów. Szkoły realizują również „Program dla szkół”.

#### **Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Liceum Ogólnokształcące:**

Na terenie powiatu strzelińskiego znajdują się 2 Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Liceum Ogólnokształcące.

Kontrolą objęto Liceum Ogólnokształcące, oraz CKZiU w Strzelini.

LO - placówka posiada pomiary natężenia oświetlenia sztucznego. Szkoła nie prowadzi dożywiania. W stosunku do placówki prowadzone jest postępowanie administracyjne - dojsście do placówki od ul. Pocztowej nierówne, z zapadniętymi płytami chodnikowymi – termin wykonania nieprawidłowości do dnia 30 września 2025 roku. w związku z nierównym dojściem do budynku od strony ul. Pocztowej CKZiU -placówka posiada pomiary natężenia oświetlenia sztucznego. Szkoła nie prowadzi dożywiania. Prowadzone jest postępowanie administracyjne – nawierzchnia dróg oraz przejść między budynkami A,B,C nierówne, miejscami z ubytkami, pęknięciami, zapadniętymi płytami; w sanitariatach w budynku A baterie umywalkowe wyeksploatowane, zakamienione, z ubytkami powłoki chromowanej, trudne do utrzymania w czystości, przy umywalkach ubytki sylikonu, umywalki z wytartą powłoką, zakamienione, trudne do utrzymania w czystości, Drzwi toalety dla chłopców na I piętrze ze śladami dewastacji z napuchniętą okleiną, powierzchnia trudna do utrzymania w czystości.

Stan sanitarno – techniczny placówek szkolnych ulega systematycznej poprawie poprzez prowadzone bieżące remonty i modernizacje.

**Nadzór nad gospodarką nad substancjami chemicznymi w szkołach:** na 18 skontrolowanych placówek 4 placówki posiadają substancje chemiczne i ich mieszaniny. Zajęcia odbywają się na zasadzie prezentacji przez nauczyciela. Substancje posiadają aktualne karty charakterystyki, są przechowywane zgodnie z zaleceniami w nich zawartymi. Udostępniono spis substancji chemicznych.

### **Żłobki/Kluby dziecięce, Przedszkola/Inne formy wychowania Przedszkolnego:**

Na terenie powiatu strzelińskiego funkcjonuje 8 żłobków (1 żłobek zawiesił swoją działalność, w 2 żłobkach zmienił się organ prowadzący), 1 klub malucha, 14 przedszkoli w tym 2 specjalne), 7 innych form wychowania przedszkolnego – punktów przedszkolnych (1 PP zmienił organ prowadzący i zawiesił swoją działalność). Skontrolowano 4 żłobki w których opieką objęto łącznie 148 dzieci, 4 przedszkola w których opieką objęto łącznie 502 dzieci, 6 punktów przedszkolnych w których opieką objęto łącznie 74 dzieci. W skontrolowanych placówkach nie stwierdzono budynków w złym stanie techniczno-sanitarnym, oraz technicznym. 9 placówek prowadzi dożywianie dzieci: 5 placówek w formie cateringu, 4 placówki posiłki przygotowuje na miejscu. W 4 placówkach, w których czas pobytu dzieci nie przekracza 5 godzin dziennie śniadania zapewniają rodzice. Skontrolowane placówki zapewniały właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej tj.: dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody przy umywalkach przez cały rok szkolny, wyposażenie sanitariatów w papier toaletowy, mydło w pojemnikach, właściwy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń sanitarnych i wyposażenia zapewniły wszystkie skontrolowane placówki. Przedmiotem oceny były również place zabaw i tereny rekreacyjne. Sprawdzano stan sanitarno-techniczny urządzeń zabawowych, zabezpieczenie placów zabaw – nieprawidłowości nie stwierdzono.

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym Domy Dziecka, Pogotowania Opiekuńcze:** na terenie powiatu strzelińskiego znajdują się 2 Domy Dziecka.

### **Internaty i bursy, Zakłady z pobytem całodobowym ora z pobytem dziennym:**

Na terenie powiatu strzelińskiego znajdują się 3 internaty ( przy CKZiU, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii).

Kontrolą objęto Specjalny Ośrodek Szklono - Wychowawczy wraz z internatem w Skoroszowicach. Do placówki uczęszcza 55 uczniów, w internacie przebywa 27. Placówka prowadzi dożywianie całodzienne dla uczniów przebywających w internacie – korzysta 27 osób, oraz zapewnia drugie śniadania oraz obiad dwudaniowy dla uczniów szkoły z którego korzysta 46 osób, 13 uczniów korzysta z posiłków dofinansowanych.

W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, działania mające na celu poprawę warunków środowiska szkolnego powinny być nadal prowadzone w kierunku pozyskiwania środków finansowych na niezbędne remonty i modernizacje placówek, objęcie dożywianiem jak największej liczby uczniów w szkołach, poprawy warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów w szkole (dobry stan techniczny pomieszczeń i urządzeń sanitarnych), dalszej sukcesywnej poprawy stanu technicznego mebli edukacyjnych, dostosowanych do wymagań ergonomii i wyposażonych w niezbędne certyfikaty, organizowania

gabinetów profilaktycznej opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na miejscu w szkole, dążenie do sukcesywnej poprawy stanu technicznego infrastruktury do realizacji zadań z wychowania fizycznego oraz zabezpieczenie środków na przeprowadzanie badań w kierunku legionelli po dłuższych przerwach w funkcjonowaniu placówek.

### **Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia w 2024 r.**

Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia prowadzono w placówkach nauczania wychowania. Podstawą tych działań są realizacje programów edukacyjnych, interwencji nieprogramowych i kampanii społecznych. Celem działań jest wzrost wiedzy i kompetencji dzieci służących ochronie zdrowia. Ponadto prowadzono nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

Informacje terminie wypoczynku letniego i zimowego pozyskiwano z bazy MEN.

**Akcja zima 2024 r.** zorganizowano wypoczynek w miejscu zamieszkania na bazie obiektów stałych pod kontrolą PPIS w Strzelinie.

Wypoczynek zlokalizowany był w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3w Strzelinie, Sala Zabaw Dziecinada, oraz w Strzeleńskim Centrum Sportowo Edukacyjnym w Strzelinie -Aquapark Granit.

Skontrolowano 4 turnusy w których uczestniczyło **96** dzieci- nieprawidłowości nie stwierdzono.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad placówkami wypoczynku zimowego, przeprowadzono 3 pogadanki profilaktyczne - zakres tematyczny: napoje energetyczne, e-papierosy, informacje dot. ochrony antybiotyków, profilaktyki meningokoków, zasad higieny i profilaktyki grypy.

**Akcja letnia 2024r.** Letnie wypoczynki w miejscu zamieszkania zorganizowane zostały: w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzelinie, Strzeleńskie Centrum Sportowo Edukacyjne w Strzelinie– Aquapark Granit w Strzelinie i Sala Zabaw „Dziecinada” w Strzelinie .

Przeprowadzono 5 kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania na których wypoczywało 146 osób- nieprawidłowości nie stwierdzono.

Podczas działań kontrolnych przeprowadzono pogadanki profilaktyczne dla uczestników wypoczynku dotyczącą bezpieczeństwa zdrowotnego podczas wakacji.

### **Na terenie powiatu strzeleńskiego realizowane były następujące programy profilaktyczne akcje nieprogramowe, które zapisane zostały w zamierzeniach na rok 2023.**

1) „**Czyste powietrze wokół nas**” adresowany do rodziców i dzieci w przedszkolach i w zerówkach.. Celem programu jest zwrócenie uwagi na unikanie biernego palenia tytoniu przez dzieci. Działaniami programowymi objęto 206 dzieci i 335 rodziców w 4 placówkach.

2) „**Skąd się biorą produkty ekologiczne** ” Program adresowany do dzieci w wieku 5-6 lat i ich rodziców. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Do realizacji programu włączyło się 9 placówek nauczania i wychowania. Działaniami programowymi objęto **209** osoby /dzieci i 147rodziców.

3) „**Bieg po zdrowie**” Program adresowany do uczniów klas IV –realizowany w 3 szkołach podstawowych . Głównym celem programu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia tytoniu oraz kształtowanie kompetencji wychowawczych rodziców. Działaniami programowymi objęto **127** dzieci i ich rodziców **120**.

4) „**Trzymaj formę**” Program profilaktyki otyłości dotyczący edukacji w zakresie zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Realizowany w 12 w szkołach podstawowych w klasach V-VIII . Działaniami programowymi objęto **988** uczniów .

### **W Szkołach ponadpodstawowych miały miejsce realizacje programów profilaktycznych.**

5) „**ARS czyli jak dbać o miłość**” Celem programu jest zwrócenie uwagi na szkody zdrowotne związane uzależnieniami. Adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych -realizowany był w2 placówkach. Działaniami programowymi objęto **161** uczniów.

**6) „Wybierz życie pierwszy krok”** Program profilaktyki nowotworów- adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych, realizowany w 3 placówkach. Celem programu podniesienie poziomu wiedzy w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem HPV. Działaniami programowymi i informacyjnymi objęto **487 uczniów** .

**7) „Krajowy Program Profilaktyki HIV/AIDS”** Program profilaktyki/zapobieganie zakażeniom HIV/AIDS adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych realizowany w 3 placówkach. Zapoznano młodzież z danymi epidemiologicznymi sposobami diagnostycznymi oraz zasadami profilaktyki/unikania zakażeń wirusem HIV. Udział w programie **1202 uczniów**.

### **Nowe programy**

**1. Przedszkolny program -Laurka dla mamy „Badajcie się drogie mamy bo dzieci Was kochamy” Zasięg -wojewódzki.** Program przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych w zakresie podstawowej wiedzy o zdrowiu oraz rodziców, kadry pedagogicznej i personelu administracyjnego przedszkoli w zakresie wiedzy i profilaktyki raka szyjki macicy, a także innych HPV-zależnych nowotworów. Cel ogólny programu: zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy u kobiet poprzez regularne wykonywanie badań cytologicznych. Udział **dzieci 906 i 906 mam i 127 osób** personelu przedszkoli.

**2. Program dla uczniów Szkół Ponadpodstawowych „Znamie! Znam je?”.** Organizatorem programu jest Fundacja „Gwiazda Nadziei”. Głównym celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka oraz nauka odpowiednich zachowań i postaw . Działaniami objęto **709 uczniów** z 3 szkół..

**3. Program dla uczniów Szkół Ponadpodstawowych „Podstępne WZW”** Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którego **głównym celem jest podniesienie wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HAV, HBV i HCV**. Kształtowanie zachowań zdrowotnych, w tym również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym, stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole. Udział w programie wzięło **340 uczniów** z 3 szkół.

### **Sekcja Higieny Pracy i Chorób Zawodowych**

Przeprowadzono 80 kontroli w 68 zakładach pracy.

Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono przekroczenia Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 6 zakładach pracy:

#### **PKD 08**

##### **1.Stonpol Spółka z o.o. ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin**

W warunkach przekroczenia dopuszczalnych normatywów hałasu i drgań o miejscowym oddziaływaniu na organizm człowieka zatrudnionych jest pracowników 19 pracowników (w tym 13 pracowników na drgania mechaniczne). Spółka w związku z brakiem technicznych metod całkowitej eliminacji przekroczeń wdrożyła program działań minimalizujących skutki narażenia na hałas i drgania mechaniczne. Zapisy programu są przestrzegane.

Dodatkowo w roku 2024 stwierdzono przekroczenie wartości NDS krzemionki krystalicznej- kwarc; krystobalit-frakcja respirabilna na stanowisku kostkarz-lupiarka KUZIK 50. Wszczęto postępowanie i wydano 1 decyzję z nakazem usunięcia przekroczeń i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na stanowisku. Kontrola sprawdzająca wykazała, że pracodawca poprzez odizolowanie stanowiska kostkarza od składowiska frakcji powstałych po wydobyciu i przerobie, które są unoszone w związku ze zmianą aury ( wiatr)poprawił warunki pracy dla 6 osób.

#### **PKD 23**

**2.MD Granit Kazimierz Michta – Zakład Produkcyjny Górka Sobocka 26, 57-150 Prusy.** W zakładzie występują przekroczenia NDN hałasu oraz drgań o miejscowym działaniu na organizm człowieka na stanowisku kamieniarza. W zakładzie obowiązuje program działań organizacyjnych minimalizujących skutki pracy w narażeniu. Zapisy programu są wdrożone i realizowane. Liczba osób pracujących w przekroczeniach: hałas i drgania-5 osób.

##### **3. Zakład Przeroby Kamienia Wieczorek, ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin**

W zakładzie występują przekroczenia NDN hałasu oraz drgań o miejscowym działaniu na organizm człowieka na stanowisku górnika skalnika oraz operatora maszyn do cięcia kamienia. W zakładzie obowiązuje program działań organizacyjnych minimalizujących skutki pracy w narażeniu. Zapisy programu są wdrożone i realizowane. Liczba osób pracujących w przekroczeniach: hałas i drgania-14 osób, w tym drgania 6.

#### **PKD 25**

**4. „INOXVENETA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kazimierza Wielkiego 3, 57-100 Strzelin** na stanowisku szlifierz stwierdzono przekroczenia NDN hałasu. Pracę w przekroczeniach wykonuje 4 osoby. Pracodawca w związku z brakiem technicznych możliwości likwidacji zagrożenia, opracował i wdrożył program działań organizacyjnych minimalizujący skutki narażenia na ponadnormatywny hałas. Zapisy programu są wdrożone i realizowane.

#### **PKD 27**

**5. LOWARA VOGEL POLSKA Spółka z o. o, ul. K. Wielkiego 5, 57-100 Strzelin-** na stanowisku operator maszyn i stanowisku operator produkcji -gniazdo impellerów stwierdzono przekroczenie wartości NDN hałasu. Pracę w przekroczeniach wykonuje 6 osób. Pracodawca w związku z brakiem technicznych możliwości likwidacji zagrożenia, opracował i wdrożył program działań organizacyjnych minimalizujący skutki narażenia na ponadnormatywny hałas i drgania. Zapisy programu są wdrożone i realizowane.

#### **PKD 29**

##### **6. Antolin SILESIA Spółka z o. o, ul. Wrocławska 81, 57-100**

Na stanowisku obsługi młynka Shini służącego do rozdrabniania odpadów produkcyjnych stwierdzono przekroczenia NDN hałasu. Pracę w przekroczeniach wykonują 2 osoby. Pracodawca opracował i wdrożył program działań minimalizujących skutki narażenia na hałas. Zapisy programu są przestrzegane.

Pracę w przekroczeniach normatywów czynników fizycznych (hałasu i drgań o miejscowym i ogólnym działaniu na organizm człowieka) ogółem we wszystkich 6 zakładach z przekroczeniami na terenie powiatu wykonywało **96 osób**. Prace w przekroczeniu czynników chemicznych **6 osób**.

#### **Łącznie w roku 2024 poprawiono warunki pracy dla 8 pracowników ( w związku z likwidacją przekroczenia zapylenia na stanowiskach pracy)**

We wszystkich przypadkach pracodawcy, w związku z brakiem technicznych metod całkowitej likwidacji zagrożenia związanego z narażeniem na ponadnormatywny hałas i drgania o działaniu miejscowym oraz ogólnym na organizm człowieka w dalszym ciągu realizują wdrożony program działań organizacyjnych, który obejmuje:

- ograniczenie czasu narażenia, wprowadzenie przerwy w pracy na regenerację słuchu ( min; dłuższe przerwy śniadaniowe), zaopatrzenie pracowników w środki ochrony indywidualnej (odpowiednio dobrane ochronnik słuchu, rękawice antywibracyjne) z certyfikatem CE, oznakowanie stref zagrożenia, objęcie pracowników systematyczną opieką lekarską, wprowadzenie rotacji pracowników na stanowiskach, organizowanie szkoleń bhp uwzględniających tematykę ochrony przed zagrożeniami i właściwego posługiwania się środkami ochrony indywidualnej, -remonty oraz konserwacja maszyn i urządzeń, wymiana filtrów itp. Pracodawcy oświadczają że na dzień dzisiejszy brak jest technicznych metod likwidacji przekroczeń. Poszukują rozwiązań i nowinek technicznych i deklarują, że jak tylko pojawi się możliwość ich usunięcia podejmą działania i poprawią warunki pracy zatrudnionym pracownikom.

#### **Chemikalia- wprowadzanie do obrotu**

W roku 2024 przeprowadzono w zakresie substancji i mieszanin chemicznych 33 kontrole.

W okresie wakacyjnym kontrole objęły dezynfektanty i algicydy stosowane do dezynfekcji i zabezpieczania basenów kąpielowych.

Stale monitorowane są platformy e-commerce ( platformy zakupowe ALLEGRO, OLX).



Nie zlokalizowano na terenie powiatu strzelińskiego podmiotów udostępniających do obrotu mieszaniny chemiczne, w tym o działaniu biobójczym, które nie spełniają wymogów w zakresie bezpieczeństwa. W zakres nadzoru nad kosmetykami pobrano do badania produkty przeznaczone do stosowania w okolicach oczu. Wyniki potwierdziły ich bezpieczeństwo zdrowotne w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

Dodatkowo przeprowadzono 2 kontrole w ramach nadzoru na kosmetykami. Dotyczyły one warunków wytwarzania produktów kosmetycznych oraz oceny przestrzegania przez dystrybutorów zakazu wprowadzania do obrotu kosmetyków zawierających w swoim składzie zakazane substancje, znakowania produktów kosmetycznych, przestrzegania daty ważności.

Wydano 1 decyzję nakazującą zaprzestania udostępniania w obrocie produktów kosmetycznych ze względu na: brak oznakowania w języku polskim, bez wskazania na ich opakowaniach podmiotu odpowiedzialnego na terenie Wspólnoty, informacji dotyczącej wykazów składników, dat minimalnej trwałości lub znaku PAO oraz udostępniania na rynku produktów kosmetycznych zawierających w swoim składzie niedozwolone barwniki

### **Choroby zawodowe**

W 2024 roku do PSSE w Strzelinie wpłynęły 4 zgłoszenia podejrzenia chorób zawodowej.

W związku z powyższym przeprowadzono postępowania wyjaśniające i sporządzano w trakcie oględzin karty oceny narażenia zawodowego.

Wydano 3 decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej, w tym:

1 decyzje - choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa- COVID-19 u pielęgniarce,

1 decyzję - zespół cieśni w obrębie nadgarstka u szwaczki

1 decyzję - przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat pod postacią: guzków głosowych twardych u nauczyciela.

Wydano również 1 decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej: przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat pod postacią: niedowładu mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głóśni i trwałą dystonią u nauczyciela.

Małgorzata Krochmalna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelinie
<i>Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym</i>